



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		大理牧场酸牛奶（蓝莓味）			产品批号	20220528	
执行标准		GB19302-2010	规格	243g/瓶	检验日期	2022年5月28日	
序号	检测/检验项目		单位	标准值	检测/检验值		
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽		
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味		
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态		
4	净含量		g	≥（243-9）	243.2		
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	3.05		
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	2.63		
7	酸 度		°T	≥70.0	71.6		
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	＜0.02		
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	＜0.01		
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01	＜0.003		
11	铬		mg/kg	≤0.3	＜0.01		
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	＜0.05		
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出		
14	大肠菌群		CFU/g	n=5； c=2； m=1； M=5	n ₁ ：＜1 n ₄ ：＜1	n ₂ ：＜1 n ₅ ：＜1	n ₃ ：＜1
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ ：未检出 n ₄ ：未检出	n ₂ ：未检出 n ₅ ：未检出	n ₃ ：未检出
16	沙门氏菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ ：未检出 n ₄ ：未检出	n ₂ ：未检出 n ₅ ：未检出	n ₃ ：未检出
17	酵母		CFU/g	≤100	＜10		
18	霉菌		CFU/g	≤30	≤10		
19	乳酸菌数		CFU/g	≥1×10 ⁶	6.2×10 ⁸		
结论				合 格			

审核:

检验员: 李圣芳、张榕





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		蓝莓酸牛奶		产品批号	20220528	
执行标准		GB19302-2010	规格	150g/杯	检验日期	2022年5月28日
序号	检测/检验项目		单位	标准值	检测/检验值	
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽	
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味	
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态	
4	净含量		g	≥[150-(150×4.5%)]	150.2	
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	2.78	
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	2.52	
7	酸 度		°T	≥70.0	75.2	
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	<0.02	
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	<0.01	
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01	<0.003	
11	铬		mg/kg	≤0.3	<0.01	
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05	
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出	
14	大肠菌群		CFU/g	n=5; c=2; m=1; M=5	n ₁ :<1 n ₄ :<1	n ₂ :<1 n ₅ :<1 n ₃ :<1
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5; c=0; m=0/25g;	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出 n ₃ :未检出
16	沙门氏菌		/	n=5; c=0; m=0/25g;	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出 n ₃ :未检出
17	酵母		CFU/g	≤100	<10	
18	霉菌		CFU/g	≤30	<10	
19	乳酸菌数		CFU/g	≥1×10 ⁶	6.2×10 ⁸	
结论				合 格		

审核: 杨汝芳

检验员: 李圣芳、张榕





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	娟姗有机纯牛奶		产品批号	20220528	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年5月28日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格	
净含量	g	≥（250-9）	250.2	合格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.71	合格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.85	合格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	10.06	合格	
酸 度	°T	12~18	14.2	合格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	<0.02	合格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	<0.01	合格	
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	<0.003	合格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	<0.01	合格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	高品牛奶		产品批号	20220528	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年5月28日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合 格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格	
净含量	g	≥（250-9）	250.2	合 格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.02	合 格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.54	合 格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.69	合 格	
酸 度	°T	12~18	13.1	合 格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	<0.02	合 格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	<0.01	合 格	
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	<0.003	合 格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	<0.01	合 格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、纪苏静





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20220528	
型号规格	500g/包	检验日期	2022年5月28日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（500-15）	500.2	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.36	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	2.99	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.54	合格
酸 度	°T	12~18	12.4	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	<0.02	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	<0.01	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	<0.003	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	<0.01	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

编号: QR 11-145

产品名称	纯牛奶	产品批号	20220528	
型号规格	250g/包	检验日期	2022年5月28日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味, 无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体, 无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体, 无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	254.6	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.36	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	2.99	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.54	合格
酸 度	°T	12~18	12.4	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	<0.02	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	<0.01	合格
总汞 (以Hg计)	mg/kg	≤0.01	<0.003	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	<0.01	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验, 所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	学生饮用奶（草莓味）		产品批号	20220528	
型号规格	200ml/盒		检验日期	2022年5月28日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		具有本品固有的色泽	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见外来异物	合格
净含量	ml	≥（200-9）		209.5	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5		2.93	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.54	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05		<0.02	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		<0.01	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01		<0.003	合格
铬（Cr）	mg/kg	≤0.3		<0.01	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-161

产品名称	学生饮用奶（核桃花生味）	产品批号	20220528	
型号规格	200ml/盒	检验日期	2022年5月28日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽	具有本品固有的色泽	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味	具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物	呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见外来异物	合格
净含量	ml	≥（200-9）	209.5	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5	3.09	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3	2.59	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	<0.02	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	<0.01	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	<0.003	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	<0.01	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20220528	
型号规格	250g/盒	检验日期	2022年5月28日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）	250.7	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.39	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	2.98	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.48	合格
酸 度	°T	12~18	12.6	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	<0.02	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	<0.01	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	<0.003	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	<0.01	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核: 杨成芳

检验员: 赵燕伟、魏雪娇



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶		产品批号	20220528	
型号规格	200g/包		检验日期	2022年5月28日	
抽样数量	12包		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无 异味	合 格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、 无沉淀、无正常视力可见异 物	均匀一致液体，无凝块、无 沉淀、无正常视力可见异物	合 格	
净含量	g	≥（200-9）	200.5	合 格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.33	合 格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.01	合 格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.30	合 格	
酸 度	°T	12~18	12.3	合 格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	<0.02	合 格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	<0.01	合 格	
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	<0.003	合 格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	<0.01	合 格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	欧派乳业有限公司 148E				

审核:

赵燕伟

检验员: 赵燕伟、纪苏静

